



## Gastro Baking Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Boróka utca 3.

Tel.: 06 - 70 / 324 - 3566

Fax: 06 - 24 / 539 - 576

Web: [www.sutoiparigep.hu](http://www.sutoiparigep.hu)

[www.kenyerszeletelogeppgyartas.hu](http://www.kenyerszeletelogeppgyartas.hu)

[info@kenyerszeletelogeppgyartas.hu](mailto:info@kenyerszeletelogeppgyartas.hu)  
[gastrobaking@gmail.com](mailto:gastrobaking@gmail.com)

Adószám: 23353828-2-13

Bankszámlaszám: 10401983-50526648-87561001

HU52 1040 1983 5052 6648 8756 1001

### Prime LF etázs kemence



#### Tulajdonságok

- Külső Mannesmann típusú csövek, melyek ellenállnak a nagy nyomásnak
- Tűzálló téglából készült füstelvezető csatorna
- Szigetelt cement burkolat
- Középen elhelyezett gőzképzőrendszer
- Edzett üveg ajtók
- Külön rendelhető PSA1 típusú félautomata, illetve PSA2 típusú automata rakodó



## Gastro Baking Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Boróka utca 3.

Tel.: 06 - 70 / 324 - 3566

Fax: 06 - 24 / 539 - 576

Web: [www.sutoiparigep.hu](http://www.sutoiparigep.hu)

[www.kenyerszeletelolepgyartas.hu](http://www.kenyerszeletelolepgyartas.hu)

[info@kenyerszeletelolepgyartas.hu](mailto:info@kenyerszeletelolepgyartas.hu)  
[gastrobaking@gmail.com](mailto:gastrobaking@gmail.com)

Adószám: 23353828-2-13



Bankszámlaszám: 10401983-50526648-87561001

HU52 1040 1983 5052 6648 8756 1001

### Technikai adatok LF 2-3

Típus	Sütőfelület	Ajtók száma	Tálcák száma	Súly	Tálca mérete AxB	Külső méret CxD
-	m2	db	db	kg	cm	cm
LF 242	12.00	4	2	11.300	248x241	304x383
LF 243	14.15	4	2	11.600	248x285	304x427
LF 244	15.80	4	2	12.000	248x318	304x460
LF 330	8.95	3	3	9.400	186x160	242x302
LF 331	11.00	3	3	10.200	186x197	242x339
LF 332	12.25	3	3	10.700	186x219	242x361
LF 333	13.45	3	3	10.900	186x241	242x383
LF 334	14.70	3	3	11.100	186x263	242x405
LF 340	11.95	3	4	11.200	248x160	304x302
LF 341	14.70	3	4	12.000	248x197	304x339
LF 342	16.30	3	4	12.300	248x219	304x361
LF 343	17.95	3	4	12.800	248x241	304x383
LF 344	21.25	3	4	13.100	248x285	304x427
LF 345	23.70	3	4	13.700	248x318	304x460

Modell	Hőteljesítmény		Gáz-olaj égő		Gázégő		
	Kcal/óra	Kw	Riello	Unigas	Riello	Unigas	Avanzini
-							
LF 242	90.000	104	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 243	100.000	116	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 244	110.000	128	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 330	70.000	81	F 10	G 10	FS 8	S 10	
LF 331	80.000	93	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 332	90.000	104	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 333	98.000	114	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 334	105.000	122	F 20	G 18	FS 20	S 18	ANGAS /15-CE
LF 340	92.000	107	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 341	110.000	128	F 20	G 18	FS 20	S 18	ANGAS /15-CE
LF 342	115.000	133	F 20	G 18	FS 20	S 18	ANGAS /15-CE
LF 343	125.000	145	F 20	G 18	FS 20	S 18	ANGAS /15-CE
LF 344	140.000	162	F 20	G 18	FS 20	S 18	ANGAS /20-CE
LF 345	145.000	168	F 20	-	Guliver BS 4	S 18	ANGAS /20-CE





## Gastro Baking Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Boróka utca 3.

Tel.: 06 - 70 / 324 - 3566

Fax: 06 - 24 / 539 - 576

Web: www.sutoiparigep.hu

www.kenyerszeletelopezgyartas.hu

info@kenyerszeletelopezgyartas.hu  
gastrobaking@gmail.com

Adószám: 23353828-2-13

Bankszámlaszám: 10401983-50526648-87561001

HU52 1040 1983 5052 6648 8756 1001

### Technikai adatok LF4

Típus	Sütőfelület	Ajtók száma	Tálcák száma	Súly	Tálca mérete AxB	Külső méret CxD
-	m2	db	db	kg	cm	cm
LF 420	7.95	2	4	9200	124x160	180x302
LF 421	9.80	2	4	9600	124x197	180x339
LF 422	12.00	2	4	10100	124x241	180x383
LF 430	11.95	3	4	10200	186x160	242x302
LF 431	14.70	3	4	11300	186x197	242x339
LF 432	17.95	3	4	12000	186x241	242x383
LF 440	15.90	4	4	12100	248x160	304x302
LF 441	19.55	4	4	12400	248x197	304x339
LF 442	23.95	4	4	13000	248x241	304x383
LF 443	29.40	4	4	14500	248x296	304x438

Típus	Hőteljesítmény		Gáz-olaj égő		Gázégő		
	Kcal/óra	Kw	Riello	Unigas	Riello	Unigas	Avanzini
-							
LF 420	65.000	75	F 10	G 10	FS 8	S 10	ANGAS /15-CE
LF 421	80.000	93	F 10	G 10	FS 8	S 10	ANGAS /15-CE
LF 422	90.000	104	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 430	95.000	110	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 431	105.000	122	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 432	120.000	139	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 440	110.000	128	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /15-CE
LF 441	135.000	157	F 20	G 18	FS 15	S 18	ANGAS /20-CE
LF 442	145.000	168	RG 4S	-	Gulliver BS 4	S 18	ANGAS /20-CE
LF 443	160.000	186	RG 4S	-	Gulliver BS 4	S 10	ANGAS /20-CE

